



DC ATTENUATOR

блок делителя напряжения

Dargestellt auf

1982	Tag	Name
Gez.	3.5.	Stepanov
Gepr.	5.10.	Richter
St.gepr.	5.10.	dugnat

Benennung

Spannungsteilereinschub

b	TK1/030/B3	2.6.	St?
a	TK1/025/B3	26.4.	St?

Ausgabe	Änd.-Mitt.-Nr.	Tag	Name
			VEB Meßapparatwerk Schlotheim

Ersatz für		627.01-00001 Sp (4)
VP Nr.		
P Nr.		

Draw. No. 627.01-00001 Sp (4)
 1982.05.10. VEB Meßapparatwerk
 Schlotheim an D. 1. 1. 1982.

1	2	3	4
Kurzbezeichnung	Benennung	Sach-Nr.	elektr. Werte u. Bemerkungen
N 1	Schaltkreis	K 140 UD 8 A	(in Entwicklung B 080)
C 1	Elyt-Kondensator	100/25 TGL 37225	
C 2	Elyt-Kondensator	100/25 TGL 37225	
C 3	MKT-Kondensator	0,68/20/100 TGL 31680/01	
R 1	Schichtwiderstand	1 MOhm 1% 23.617 TK 50 TGL 36521	
R 2	Schichtwiderstand	976 kOhm 1% 23,412 TK 50 TGL 36521	
R 3	Schichtwiderstand, veränderbar	47 kOhm 10% 513.1010 TGL 27423	
R 4	Schichtwiderstand	490 kOhm 1% 23.309 TK 50 TGL 36521	
R 5	Schichtwiderstand, veränderbar	22 kOhm 10% 513.1010 TGL 27423	
R 6	Schichtwiderstand	121 kOhm 1% 23.309 TK 50 TGL 36521	
R 7	Schichtwiderstand, veränderbar	10 kOhm 10% 513.1010 TGL 27423	
R 8	Schichtwiderstand	52,3 kOhm 1% 23.309 TK 50 TGL 36521	
R 9	Schichtwiderstand, veränderbar	4,7 kOhm 10% 513.1010 TGL 27423	
R 10	Schichtwiderstand	24,9 kOhm 1% 23.309 TK 50 TGL 36521	
R 11	Schichtwiderstand, veränderbar	2,2 kOhm 10% 513.1010 TGL 27423	
R 12	Schichtwiderstand	10 kOhm 1% 23.309 TK 50 TGL 36521	
R 13	Schichtwiderstand, veränderbar	470 Ohm 10% 513.1010 TGL 27423	
R 14	Schichtwiderstand	4,07 kOhm 1% 23.309 TK 50 TGL 36521	
R 15	Schichtwiderstand, veränderbar	220 Ohm 10% 513.1010 TGL 27423	
R 16	Schichtwiderstand	10 kOhm 1% 23.309 TK 15 TGL 36521	

Dargestellt auf

1981	Tag	Name
Gez.	21.9.	Stephani
Gepr.	23.9.	W. Friedrich
St.gepr.		

Benennung	Liste besteht aus 2 Blatt
Spannungsteileranschub	Blatt Nr. 1

Ausgabe	Änd.-Mitt.-Nr.	Tag	Name	VEB Meßapparatewerk Schlotheim	Schaltteillisten-Nr.	VP Nr.
					627.01 - 00001 SL (4)	P Nr.
					Ersatz für	

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Mißbrauch, Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte wird verfolgt.

1	2	3	4
Kurzbezeichnung	Benennung	Sach-Nr.	elektr. Werte u. Bemerkungen
D 1	Schaltkreis	D 100 D TGL 26152	
D 2	Schaltkreis	D 100 D TGL 26152	
N 1	Schaltkreis	K 140 UD 8A	UdSSR
N 2	Schaltkreis	MAA 741 C	CSSR
N 3	Schaltkreis	629.01 -11025 (-) (MAA 741 C)	CSSR nach Aussuchvorschrift *)
N 4	Schaltkreis	MAA 741 C	CSSR
N 5	Schaltkreis	MAA 725	CSSR
N 6	Schaltkreis	MAA 741 C	CSSR
N 7	Schaltkreis	MAA 741 C	CSSR
C 1	Elyt-Kondensator	4,7/40 TGL 35807	
C 2	Elyt-Kondensator	22/16 TGL 35807	
C 3	Elyt-Kondensator	22/16 TGL 35807	
C 4	Elyt-Kondensator	100/10 TGL 35807	
C 5	Kondensator	EDVU-Z-15/80-63 TGL 35781	
C 6	Kondensator	EDVU-Z-15/80-63 TGL 35781	
C 7	Kondensator	EDVU-Z-33/50-63 TGL 35781	
C 8	Kondensator	EDVU-Z-33/50-63 TGL 35781	
C 9	KT-Kondensator	470/10/630 TGL 38159	
C 10	KT-Kondensator	470/10/630 TGL 38159	
C 11	MKT-Kondensator	1,5/20/100 TGL 31680	
C 12	MKT-Kondensator	1,5/20/100 TGL 31680	
C 13	Kondensator	EDVU-Z-33/50-63 TGL 35781	
C 14	Kondensator	EDVU-Z-33/50-63 TGL 35781	

*) Aussuchdaten: $|U_{IO}| \leq 1,5 \text{ mV}$
 $|I_{IO}| \leq 30 \text{ nA}$

Dargestellt auf

1981	Tag	Name
Gaz.	13.10.	Stephan
Gepr.	15.10.	H. Friedrich
St.gepr.		

Benennung
Vorverstärker 100 $\mu\text{V/cm}$

Liste besteht aus 6 Blatt
Blatt Nr. 4

Ausgabe
Änd.-Mitt.-Nr. Tag Name
VEB Meßapparatwerk
Schlotheim

Schalttaillisten-Nr.
629.01 - 00001 SL (4)
Ersatz für

VP Nr.
P Nr.

1	2	3	4
Kurzbezeichnung	Benennung	Sach-Nr.	elektr. Werte u. Bemerkungen
C 15	MKT-Kondensator	1,5/5/100 TGL 31680/01	
C 16	MKT-Kondensator	0,33/5/100 TGL 31680/01	
C 17	KT-Kondensator	0,047/10/160 TGL 38159	
C 18	KT-Kondensator	0,015/10/160 TGL 38159	
C 19	MKT-Kondensator	2,2/5/100 TGL 31680/01	
C 20	MKT-Kondensator	2,2/5/100 TGL 31680/01	
C 21	MKT-Kondensator	1/5/100 TGL 31680/01	
C 22	Kondensator	EDVU-Z-33/50-63 TGL 35781	
C 23	Kondensator	EDVU-Z-33/50-63 TGL 35781	
R 1	Schichtwiderstand	442 kOhm 0,5% 23.309 TK 50 TGL 36521	
R 2	Schichtwiderstand	442 kOhm 0,5% 23.309 TK 50 TGL 36521	
R 3	Schichtwiderstand	442 kOhm 0,5% 23.309 TK 50 TGL 36521	
R 4	Schichtwiderstand	442 kOhm 0,5% 23.309 TK 50 TGL 36521	
R 5	Schichtwiderstand	442 kOhm 0,5% 23.309 TK 50 TGL 36521	
R 6	Schichtwiderstand	442 kOhm 0,5% 23.309 TK 50 TGL 36521	
R 7	Schichtwiderstand	13,3 kOhm 1% 23.922 TK 100 TGL 36521	
R 8	Schichtwiderstand	13,3 kOhm 1% 23.922 TK 100 TGL 36521	
R 9	Schichtwiderstand	1,33 kOhm 0,5% 23.207 TK 50 TGL 36521	
R 10	Schichtwiderstand	1,33 kOhm 0,5% 23.207 TK 50 TGL 36521	
R 11	Schichtwiderstand, veränderbar	47 Ohm 20% 513.1010.1 TGL 27423	
R 12	Schichtwiderstand, veränderbar	47 Ohm 20% 513.1010.1 TGL 27423	
R 13	Schichtwiderstand	75 kOhm 2% 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 14	Schichtwiderstand	75 kOhm 2% 23.207 TK 100 TGL 36521	

Dargestellt auf

981	Tag	Name
Gez.	15. 10.	Stephan
Gepr.	15. 10.	H. Friedrich
St.gepr.		

Benennung
Vorverstärker 100 μ V/cm

Liste besteht
aus 8 Blatt

Blatt Nr. 2

Ausgabe	Änd.-Mitt.-Nr.	Tag	Name

VEB Meßapparatwerk
Schlotheim

Schaltteilleisten-Nr.
629.01 - 00001 SL (4)

VP
Nr.
P
Nr.

Ersatz für

1	2	3	4
Kurzbezeichnung	Benennung	Sach-Nr.	elektr. Werte u. Bemerkungen
R 41	Schichtwiderstand	215 kOhm 2% 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 42	Schichtwiderstand	8,25 kOhm 0,5% 23.207 TK 50 TGL 36521	
R 43	Schichtwiderstand	5,36 kOhm 1% 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 44	Schichtwiderstand, veränderbar	1 kOhm 10% 513.1010 TGL 27423	
R 45	Schichtwiderstand	1 kOhm 2% 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 46	Schichtwiderstand	560 Ohm 5% 23.412 TK 100 TGL 36521	
R 47	Schichtwiderstand	1,47 MOhm 1% 23.412 TK 200 TGL 36521	
R 48	Schichtwiderstand, veränderbar	1 kOhm 10% 513.1010 TGL 27423	
R 49	Schichtwiderstand	100 Ohm 2% 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 50	Schichtwiderstand	100 Ohm 2% 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 51	Schichtwiderstand	21,5 kOhm 0,5% 23.207 TK 50 TGL 36521	
R 52	Schichtwiderstand	715 Ohm 0,5% 23.207 TK 50 TGL 36521	
R 53	Schichtwiderstand, veränderbar	100 Ohm 10% 513.1010 TGL 27423	
R 54	Schichtwiderstand	2,26 kOhm 0,5% 23.207 TK 50 TGL 36521	
R 55	Schichtwiderstand	78,7 Ohm 2% 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 56	Schichtwiderstand	22 kOhm 5% 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 57	Schichtwiderstand	21,5 kOhm 0,5% 23.207 TK 50 TGL 36521	
R 58	Schichtwiderstand	19,6 kOhm 0,5% 23.207 TK 50 TGL 36521	
R 59	Schichtwiderstand	19,6 kOhm 0,5% 23.207 TK 50 TGL 36521	
R 60	Schichtwiderstand	8,25 kOhm 0,5% 23.207 TK 50 TGL 36521	
R 61	Schichtwiderstand	1,87 kOhm 0,5% 23.207 TK 50 TGL 36521	
R 62	Schichtwiderstand, veränderbar	22 kOhm 10% 513.1010 TGL 27423	
R 63	Schichtwiderstand	6,81 kOhm 0,5% 23.207 TK 50 TGL 36521	
R 64	Schichtwiderstand	90,9 kOhm 2% 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 65	Schichtwiderstand	27,4 kOhm 0,5% 23.207 TK 50 TGL 36521	
R 66	Schichtwiderstand	2,05 kOhm 2% 23.207 TK 100 TGL 36521	

Dargestellt auf

1981	Tag	Name
Gez.	15.10.	Stephani
Gepr.	15.10.	H. Friedrich
St.gepr.		

Benennung
Vorverstärker 100 μ V/cm

Liste besteht
aus 8 Blatt
Blatt Nr. 4

Ausgabe	Änd.-Mitt.-Nr.	Tag	Name

VEB Meßapparatewerk
Schlotheim

Schaltteillisten-Nr.
629.01 - 00001 SL (4)

Ersatz für

VP
Nr.
P
Nr.

1	2	3	4
Kurzbezeichnung	Benennung	Sach-Nr.	elektr. Werte u. Bemerkungen
R 67	Schichtwiderstand	2,05 kOhm 2% 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 68	Schichtwiderstand, veränderbar	4,7 kOhm 10% 513.1010 TGL 27423	
R 69	Schichtwiderstand	10 kOhm 2% 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 70	Schichtwiderstand	19,6 kOhm 0,5% 23.207 TK 50 TGL 36521	
R 71	Schichtwiderstand, veränderbar	4,7 kOhm 10% 513.1010 TGL 27423	
R 72	Schichtwiderstand	21,5 kOhm 0,5% 23.207 TK 50 TGL 36521	
R 73	Veränderb. Drahtwiderstand	2,2-2-0,1-490.2771-G TGL 26906	
R 74	Schichtwiderstand	78,7 kOhm 1% 23.207 TK 50 TGL 36521	
R 75	Schichtwiderstand	9,09 kOhm 0,5% 23.207 TK 50 TGL 36521	
R 76	Schichtwiderstand	14,7 kOhm 0,5% 23.207 TK 50 TGL 36521	
R 77	Schichtwiderstand	24,9 kOhm 0,5% 23.207 TK 50 TGL 36521	
R 78	Schichtwiderstand	10 kOhm 2% 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 79	Schichtwiderstand	10 Ohm 2% 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 80	Schichtwiderstand	33 Ohm 5% 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 81	Schichtwiderstand, veränderbar	10 kOhm 10% 513.1010 TGL 27423	
R 82	Schichtwiderstand, veränderbar	220 Ohm 10% 513.1010.1 TGL 27423	
R 83	Schichtwiderstand	249 Ohm 1% 23.207 TK 50 TGL 36521	
R 84	Schichtwiderstand	215 Ohm 0,5% 23.207 TK 50 TGL 36521	
R 85	Schichtwiderstand	10 kOhm 2% 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 86	Schichtwiderstand, veränderbar	22 Ohm 20% 513.1010.1 TGL 27423	
R 87	Schichtwiderstand	4,87 kOhm 1% 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 88	Schichtwiderstand	4,87 kOhm 1% 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 89	Schichtwiderstand	4,87 kOhm 1% 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 90	Schichtwiderstand, veränderbar	10 kOhm 10% 513.1010 TGL 27423	
R 91	Schichtwiderstand	15 kOhm 5% 23.207 TK 100 TGL 36521	

Dargestellt auf

1981	Tag	Name
Gez.	15.10	Stephan
Gepr.	15.10.	H. Friedrich
Stgspr.		

Benennung
Vorverstärker 100 μ V/cm

Liste besteht
aus 8. Blatt
Blatt Nr. 5.

Ausgabe	Änd.-Mitt.-Nr.	Tag	Name

VEB Meßapparatwerk
Schlotheim

Schaltteillisten-Nr.
629.01 - 00001 SL (4)
Ersatz für

VP
Nr.
P
Nr.

1	2	3	4
Kurzbezeichnung	Benennung	Sach-Nr.	elektr. Werte u. Bemerkungen
RI 1	Spannungsteiler, linear	100 Ohm $\pm 0,5\%$; TK50 $\cdot 10^{-6}$ / K 11stufig; tauchumhüllt; Flachdrahtanschl. TGL 29950	Erzeugnis-Nr. 4537.8-2142.56
S 1	Miniaturdrehschalter bestehend aus:		
	Rastkopf	1/02-06 TGL 32422	1 Stück
	Schaltkammer	TGL 32422 -3	10 Stück
	Mitnehmerwelle	12 -TGL 32422	1 Stück
	Montageplatine	12 -TGL 32422	1 Stück
S 2	Miniaturdrehschalter bestehend aus:		
	Rastkopf	1/01-11 TGL 32422	1 Stück
	Schaltkammer	TGL 32422 -3	4 Stück
	Mitnehmerwelle	6 -TGL 32422	1 Stück
	Montageplatine	6 -TGL 32422	1 Stück
S 3	DIL - Schalter	0922 00003	Frankreich (Fa. Segme 4-polig
VD 1	Schaltodiode	KP 303 G	UdSSR
VD 2	Schaltodiode	KP 303 G	UdSSR
VD 3	Schaltodiode	KP 303 G	UdSSR
VD 4	Schaltodiode	KP 303 G	UdSSR

		Dargestellt auf					
1981	Tag	Name		Benennung		Liste besteht aus 8 Blatt	
Gez.	15.10.	Stephani		Vorverstärker 100 μ V/cm		Blatt Nr. 6	
Gepr.	15.10.	W. Friedrich					
St. gepr.							
Ausgabe	Änd.-Mitt.-Nr.	Tag	Name	Schaltteillisten-Nr.		VP Nr.	
				VEB Meßapparatewerk Schlotheim		629.01 - 00001 SL (4)	
				Ersatz für		P Nr.	

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Mißbrauch, Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte wird verfolgt.

1	2	3	4
Kurzbezeichnung	Benennung	Sach-Nr.	elektr. Werte u. Bemerkungen
VD 1	Schaltdiode	SAY 30-L2/4 TGL 200-8466	
VD 2	Schaltdiode	SAY 30-L2/4 TGL 200-8466	
VD 3	Schaltdiode	SAY 30-L2/4 TGL 200-8466	
VD 4	Schaltdiode	SAY 30-L2/4 TGL 200-8466	
VD 5	Schaltdiode	SAY 12-L2/4 TGL 25184	
VD 6	Schaltdiode	SAY 12-L2/4 TGL 25184	
VD 7	Schaltdiode	SAY 12-L2/4 TGL 25184	
VT 1	Transistor	SF 137D TGL 200-8140	
VT 2	Transistor	SF 137D TGL 200-8140	
VT 3	Transistor	SC 307 D TGL 37871	
VT 4	Transistor	SC 307 D TGL 37871	
VT 5	Transistor	SC 307 D TGL 37871	
VT 6	Transistor	SC 307 D TGL 37871	
VT 7	Transistor	SF 137 D TGL 200-8140	
VT 8	Transistor	SF 137 D TGL 200-8140	
VT 9	Transistor	SF 137 D TGL 200-8140	
VT 10	Transistor	SMY 60 TGL 32944	
VT 11	Transistor	SMY 52 TGL 26530	
VT 12	Transistor	SMY 52 TGL 26530	
VT 13	Transistor	629.01 -11026 (-) (KP 303 G)	$ I_R \leq 20\mu A$ UdSSR
VT 14	Transistor	629.01 -11026 (-) (KP 303 G)	$ I_R \leq 20\mu A$ UdSSR
VT 15	Transistor	629.01 -11026 (-) (KP 303 G)	$ I_R \leq 20\mu A$ UdSSR
VT 16	Transistor	629.01 -11026 (-) (KP 303 G)	$ I_R \leq 20\mu A$ UdSSR

Dargestellt auf

1981	Tag	Name
Gez.	15.10.	Stephan
Gepr.	15.10.	H. Friedrich
St.gepr.		

Benennung
Vorverstärker 100 $\mu V/cm$

Liste besteht aus 6 Blatt
Blatt Nr. 7

Ausgabe	Änd.-Mitt.-Nr.	Tag	Name
			VEB Meßapparatewerk Schlotheim

Schaltteillisten-Nr.
629.01 - 00001 SL (4)
Ersatz für

VP Nr.
P Nr.

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Mißbrauch, Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte wird verfolgt.

